



**Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály**

H-6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Levelezési cím: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u.

Tel: (36-76) 502-014 Fax: (36-76) 481-241 e-mail: vizugy.bacs@katved.gov.hu



Szám: 35300/2171-16/2017.ált.

Tárgy: vízjogi létesítési engedély
Hiv.szám: -
Ügyintéző: Schoblocher József
Telefon: 79/521-242
e-mail: schoblocher.jozsef@katved.gov.hu
Vízikönyvi
szám: I/1252.

HATÁROZAT

Dunaegyháza Község Önkormányzata (6323 Mikszáth Kálmán u. 25.), mint engedélyes részére a vízügyi hatóság

vízjogi létesítési engedélyt

ad arra, hogy a SZEVÍR-KÖR Vízügyi és Környezetvédelmi Kft. (6600 Szentes, Farkas M. u. 1.) kérelmére, az általa tervezett „Csapadékvíz csatorna építés Dunaegyházán –TOP-2.1.3-15 létesítési engedélyezési terv Lejtő, Pincesor, Petőfi Sándor, Báthory, József Attila utcák” c. (Tsz.: 6-E/2016.) vízjogi engedélyes tervek alapján az építési, kivitelezési munkákat elvégezze.

Az engedélyezett vízelvezítési tervek Dunaegyháza 06, 2067, 705/1, 699, 689/2, 400, 849, 848, 849, 872/2, 872/1, 850, 258 és 293 hrsz.-ú területen kerülnek kivitelezésre, mely területek a Duna (I) vízrendszer vízgyűjtőjéhez tartozik.

1./ Az engedélyezett létesítmények főbb műszaki jellemzői:

Az elmúlt évek csapadékos időjárása következtében a település belterületén, egyes vízgyűjtőkön belül elöntések keletkeztek.

A károk megelőzése, illetve mérséklése érdekében Dunaegyháza Község Önkormányzata – pénzügyi lehetőségeinek megfelelően – több ütemre osztott beruházással kívánja a leginkább veszélyeztetett településrészekben a csapadékvíz-gyűjtő hálózatot felújítani, a hiányzó csapadékvíz elvezető szakaszokat kiépíteni.

Jelen engedélyeztetés során az Önkormányzat az alábbi utcákat jelölte meg problémás helyekként:

- Báthory u.
- Petőfi Sándor u. (Duna u. és Báthory u. közötti szakasz)
- József Attila u.
- Pincesor
- Lejtő u.

Ügyfélfogadás és Ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

H-6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 10. tel: 36-79/521-244 / Fax: 36-79-325-623

Hétfő, szerda: 9:00- 12:00, 14:00- 16:00; Péntek: 9:00- 12:00

Jelen állapot szerint ezen utcák egyáltalán nem, vagy csak részben rendelkeznek csapadékvíz szikkasztó, illetve elvezető rendszerrel.

A tervezett beruházással érintett vízgyűjtőterületek nagysága, és mértékadó csapadékhozamok:

Báthory u.	4,30 ha	125,83 l/s
	0,43 ha	17,67 l/s
Petőfi Sándor u.	0,87 ha	35,74 l/s
József Attila u.	4,20 ha	125,83 l/s
Pincesor	1,05 ha	32,52 l/s
	1,22 ha	37,79 l/s
Lejtő u.	3,05 ha	187,21 l/s

Tulajdonviszonyok:

Utca neve	Árok jele	Szelvény	Hrsz.	Művelési ág	Tulajdonos
Lejtő utca	LEJTO	0+000 - 0+220	06	út	Önkormányzat
	LEJTO	szikkasztó tározó	2067	út	Önkormányzat
Pincesor	PINCE-1	0+000 - 0+102	705/1	közterület	Önkormányzat
	PINCE-1	0+102 - 0+130	699	közterület	Önkormányzat
	PINCE-1	szikkasztó tározó	705/1	közterület	Önkormányzat
	PINCE-2	0+000 - 0+330	689/2	közterület	Önkormányzat
	PINCE-2	0+330 - 0+115	705/1	közterület	Önkormányzat
Petőfi S.	PETŐFI-1	0+000 - 0+215	400	közterület	Önkormányzat
	PETŐFI-2	0+000 - 0+150	849	közterület	Önkormányzat
	PETŐFI-2	0+150 - 0+141	400	közterület	Önkormányzat
Báthory	BATHORY	0+000 - 0+010	848	közterület	Önkormányzat
	BATHORY	0+010 - 0+360	849	közterület	Önkormányzat
	BATHORY	Befogadó	848	vízállás	Önkormányzat
József A.	JOZSEF	0+000 - 0+036	872/2	közterület	Önkormányzat
	JOZSEF	0+036 - 0+085	872/1	közterület	Önkormányzat
	JOZSEF	0+085 - 0+164	850	közterület	Önkormányzat
	JOZSEF	0+164 - 0+227	258	közterület	Önkormányzat
	JOZSEF	0+227 - 0+230	293	beépítetlen ter.	Önkormányzat

Vízelvező rendszerek kialakítása:

Lejtő utca (LEJTŐ):

Lejtő utcában a páratlan (É-i) oldalon a meglevő útburkolat mellett kialakítható egy monolit folyóka mintegy 220 m hosszban, mely teljes hosszában közúti terhelésre méretezve kerül kialakításra.

0+60 - 0+151 m szelvények között a meredek rézsű miatt támfalas folyóka kialakítása szükséges a rézsűerózió kialakulásának megakadályozására. A kapubejárók megközelíthetőségét az átjárható folyóka kialakítás biztosítja. A támfalas szakaszon kapubejáró nem található. A telefon földkábel nyomvonala miatt azt a 0+133 - 0+166 km szelvények közötti szakaszon azt feltehetőleg kiváltani szükséges.

A csapadékvíz befogadója 2067 hrsz-ú földúton kialakítandó mintegy 250 m szikkasztó árok, 1,0 m fenékszélességgel, 1:1 rézsűhajlással.

A LEJTŐ csatorna becsatlakozásánál a szikkasztó árkot 2 fm hosszban 40*40-s mederlap burkolattal kell ellátni a medererózió védelmében.

Pince sor (PINCE-1 és PINCE-2):

A Pincesoron az utca szűk keresztmetszete miatt mederelemes árok kialakítása szükséges. A PINCE-1 szakaszon a befogadó nem biztosított, ezért szükséges egy 29,0 * 7,0 m –es csapadékvíz szikkasztótározó kialakítása 2,0 m-es mélységgel.

Mértékadó csapadékot meghaladó, extrém csapadékos időjárási viszonyok esetén kialakításra kerül egy 3,0 * 3,0 m-s provizórikus szivattyúhely állás, melyen havária esetén elhelyezett mobil szivattyú a Báthory utca 0+360 szelvényébe továbbítja a csapadékvizet.

A PINCE-2 szakaszon az Országút II. közút, útarka, mint befogadó biztosított.

A 5105 j. út 7+026 km szelvényében becsatlakozó PINCE-2 árok torkolatnál az útarcot 2 fm hosszban mederburkolattal kell ellátni.

Mindkét tervezett szakaszon mederelemes árok, valamint a kapubejáróknál támfalas átereszt kell kiépíteni.

Petőfi utca (PETŐFI-1 és PETŐFI-2)

A Petőfi utca meglévő zárt csatorna jelenleg funkcióját csak részben tudja ellátni a feliszapolódás, valamint a tönkrement műtárgyak, illetve víznyelők következtében. Szükséges a zárt szakasz feltárása és kitisztítása.

A Duna és Báthory utcák közötti szakaszán a Petőfi utcában a páratlan oldalon a meglévő földmedrű árok átépítése mederelemes burkolt árokká 215 m hosszban (PETŐFI-1), valamint új mederelemes és folyókaelem kialakítása az utca páros oldalán (PETŐFI-2) mintegy 141 m hosszban BÁTHORY árokba történő becsatlakozással. A meglévő víz gerincvezeték miatt a 0+27 - 0+141 km szakaszon csak folyóka elem kerülhet lehelyezésre a közműkezelő előírásainak megfelelően.

Mindkét fennmaradó szakaszon mederelemes árok, valamint a kapubejáróknál támfalas átereszt kell kiépíteni.

Báthory utca (BÁTHORY):

Báthory utcán a 0+000 – 0+360 szelvények között az utca dél-keleti páros oldalán alakítható ki a BÁTHORY mederelemes árok. A korábbi földmedrű árok nyomvonalát részben felhasználva, részben új nyomvonalon szükséges vezetni a burkolt árkot a meglévő közművek nyomvonala miatt. Az árok 0+206 km szelvényébe csatlakozik a Petőfi Sándor utca PETŐFI-2 vízelvezető csatorna.

Az utca természetes lejtése biztosítja a mederelem megfelelő vízszállítását. Az útburkolat keresztezéseknél, valamint a kapubejáróknál támfalas átereszt kell kiépíteni.

A mederelemes árok csapadékvizeinek befogadója a 848 hrsz-ú mély fekvésű vízállásos terület, melynek a Sátor főcsatornába elvezető gyűjtőcsatornája a meglévő FŐÁG jelű burkolt árok 0+443 végszelvénye. A telefon földkábel nyomvonala miatt azt a 0+220 - 0+250 km szelvények közötti szakaszon az feltehetőleg kiváltani szükséges.

848 hrsz-ú terület jelenleg elfajult, növényzettel erősen benőtt változó domborzattal, pangó vizes részekkel rendelkező terület. Szükséges a terület rendezése, mind puffertározási, mind esztétikai szempontból. Ennek érdekében szükséges egységes meder kialakítás parti rézsű felület kialakítással, mely rendezés után lehetőséget biztosít rekreációs funkcióhoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségek kihasználásához is.

József Attila utca (JÓZSEF):

József Attila utcában a JÓZSEF szakaszon a 0+000 – 0+160 szelvények között az utca nyugati oldalán alakítható ki egy mederelemes árok valamint zárt szakasz. Az ú.n. Káposztáskertek lefolyástalan területén az érkező csapadékvizek a talajvízszintet megemelik, a lakóházakban vizesedést okozva. Ezért szükséges a fölös csapadékvizek szabályozott összegyűjtése és elvezetése.

A JÓZSEF 0+159 - 0+230 szakaszon fedett mederelemes árok kialakítása szükséges a meglévő földmedrű árok nyomvonalán, mely biztosítja a mély fekvésű Káposztáskertben felgyülemelő csapadékvíz 293 hrsz területen kialakítandó 23,6 * 9,7 m –es mintegy 1,5 m mélységű csapadékvíz puffertározó vizeinek túlfolyós szabályozott lefolyását és levezetését a FŐÁG csatornán keresztül a Sátor főcsatornába, mint befogadóba.

A JÓZSEF burkolt árok a meglévő FŐÁG jelű burkolt árok 0+173 szelvényébe csatlakozik.

A József Attila szűk utcakeresztmetszete miatt a 0+105 – 0+159 km szelvények közötti szakaszon zárt csatorna kialakítása szükséges a jelenlegi állapotnak megfelelően. A József Attila zug szűk keresztmetszete miatt 0+193-0+226 km szelvények között a mederelemet járható fedlappal szükséges ellátni a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében.

A telefon földkábel bizonytalan nyomvonala miatt a 286 hrsz előtti 0+135 – 0+154 km szelvények közötti szakaszon azt feltehetőleg kiváltani szükséges.

Az útburkolat keresztezéseknél, valamint a kapubejáróknál támfalas átereszt kell kialakítani.

A tervezett tározó puffertározást, majd túlfolyós elvezetéssel a FŐÁG befogadóba történő csapadékvíz elvezetést biztosít.

Tervezett árok kimutatás:

Utca neve	Árok jele	Szelvény	Javasolt árokkialakítás	Teljes hossz (m)
Lejtő utca	LEJTO	0+000-0+60	egyedi monolit folyóka elem	60
	LEJTO	0+60-0+151	egyedi monolit támfalas folyóka elem	91
	LEJTO	0+151-0+220	egyedi monolit folyóka elem	69
	LEJTO		szikkasztó tározó	250
Pincesor	PINCE-1	0+000-0+130	30-es mederelem	130
	PINCE-1		szikkasztó tározó	
	PINCE-2	0+000-0+115	30-es mederelem	115
Petőfi S.	PETŐFI-1	0+000-0+124	40-es mederelem	124
	PETŐFI-1	0+124-0+215	30-es mederelem	91
	PETŐFI-2	0+000-0+27	30-es mederelem	27
	PETŐFI-2	0+27-0+141	50/200 folyóka elem	114
Báthory	BATHORY	0+000-0+229	40-es mederelem	229
	BATHORY	0+229-0+360	30-es mederelem	131
József A.	JOZSEF	0+000-0+85	40-es mederelem	85
	JOZSEF	0+85-0+105	30-es mederelem	20
	JOZSEF	0+105-0+159	30-es zárt csatorna	54
	JOZSEF	0+159+230	30-es mederelem	71
	JOZSEF		puffer tározó	

Összesen :

1661

2./ Engedélyes köteles:

2.1. a kivitelezés során jelen engedélyben, és a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban, szabványokban, valamint a tervdokumentációkban és a közműkezelői nyilatkozatokban foglaltakat betartani.

2.2. a hatóságnak bejelenteni:

- az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást,
- a kivitelezés során felmerülő minden olyan akadályt, amely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igénylik.
- A kivitelezéstől történő elállás szándékát

2.3. a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak mindenkor biztosítani.

2.4. az engedélyt a hozzátartozó iratokkal együtt megőrizni, tulajdonos változás esetén a jogutódnak díjmentesen átadni.

2.5. a kivitelezést úgy végezni, hogy az mások érdekeit ne sértse, vagy ha érinti az érdekelt fél hozzájárulását megszerezni.

2.6. a kivitelezés során másoknak okozott kárt helyreállítani, illetve megtéríteni.

2.7. tudomásul venni, hogy

- a vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vizilétesítmény megépítésére, de a vizilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
- a vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott ideig hatályos. A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható.
- a vízjogi létesítési engedély az engedélyes kérelmére, az engedély kiadásánál irányadó jogszabályi előírásokra is figyelemmel - módosítható, amennyiben a létesítményeket az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja megterveztetni, megépíteni, megváltoztatni az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek, megváltozott a tulajdonos vagy a beruházó (engedélyes) személye.
A tulajdonos vagy az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

2.8. a kiviteli munkákat úgy végezni, hogy a felszíni és a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek, a környezetszennyezés kizárt legyen.

2.9. a kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontjáról a hatóságot a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni..

2.10. gondoskodni az építési napló vezetéséről. Ezen kötelezettséget elektronikus építési napló vezetésével kell teljesíteni.

2.11. az építési naplót az érintett ingatlanok munkaterület átadásával egyidőben megnyitni.

2.12. a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem benyújtásáig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezni.

2.13. a műszaki átadás-átvételi eljárásra - az eljárást megelőzően 15 nappal - az érdekeltekkel - együtt a vízügyi hatóságot is meghívni.

2.14. a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 15 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkérni.

2.15. a vízjogi üzemeltetési engedélykérelem tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a tartalmazza)

2.16. ha a beruházás nem készül el, az engedély hatályának lejártát megelőzően legkésőbb 45 nappal a vízjogi létesítési engedélymódosítást a vízügyi hatóságtól a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú dokumentációval megkérni.

2.17. a közműkezelői nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul betartani.

4./ Jelen engedély nem mentesít a létesítéshez szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

5. Jelen határozat **2019. július 31.-ig hatályos**, de azt az első fokú vízügyi hatóság hivatalból, vagy az engedélyes megalapozott kérelmére – a hatályossági időn belül- módosíthatja, illetve korlátozhatja, vagy visszavonhatja.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 16. napon emelkedik jogerőre.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak címzett -1149 Budapest, Mogoródi u. 43. -, de a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály címén (6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 10.) benyújtandó fellebbezésnek van helye

A határozat elleni fellebbezés díja 70.000,-Ft., melyet fellebbezés esetén a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00283566-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell a fellebbezés benyújtását megelőzően átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. (A befizetési bizonylaton fel kell tüntetni a befizető nevét, címét, a határozat iktatószámát, és a hatósági eljárás tárgyát.)

Az átutalási megbízást, csekket (vagy annak hiteles másolatát) a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezést két példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Amennyiben a határozattal együtt a végzések ellen is fellebbez, úgy csak a határozat elleni fellebbezési díjat kell megfizetnie.

Amennyiben kizárólag a végzés ellen fellebbez, úgy a fellebbezés illetéke 3000 Ft, melyet illetékbélyegben kell a fellebbezésen leróni.

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

Dunaegyháza Község Önkormányzata (6323 Mikszáth Kálmán u. 25.), mint engedélyes megbízásából a SZEVÍR-KÖR Vízügyi és Környezetvédelmi Kft. (6600 Szentes, Farkas M. u. 1.) kérelmezte, az általa tervezett „**Csapadékvíz csatorna építés Dunaegyházán –TOP-2.1.3-15 létesítési engedélyezési terv Lejtő, Pincesor, Petőfi Sándor, Báthory, József Attila utcák**” c. (Tsz.: 6-E/2016.) tervek alapján a csapadékvíz elvezető rendszer magvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedély kiadását.

A terveket a SZEVÍR-KÖR Vízügyi és Környezetvédelmi Kft. (6600 Szentes, Farkas M. u. 1.) készítette.

A Kft felelős tervezője, Csatlós Zsolt vízilétesítmény tervezésére tervezői jogosultsággal rendelkezik (kamara nyilvántartási szám: 06/0355).

A tervezői felelősségi nyilatkozatot csatolták!

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. F7177-112580-2/2016. ikt. számú adatszolgáltatási jegyzőkönyvét, az INVITEL Távközlő Zrt 2017. 01. 09-én kelt közműegyeztetési nyilatkozatát, a Magyar Telekom Nyrt. 420372-65954037-1/2017. ügyiratszámú közműegyeztetési nyilatkozatát, az OPCITON Kft 018_2017_OPC ügyiratszámú közműkezelői nyilatkozatát, a Magyar Közút Nonprofit Zrt BKK-248/2/2017 iktatószámú közútkezelői hozzájárulását, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft 700-4-2016. iktatószámú víziközmű üzemeltetői nyilatkozatát, valamint Dunaegyháza Község Polgármesterének útkezelői és tulajdonosi hozzájárulását megküldték.

Az engedélyezett vízilétesítmények Dunaegyháza 06, 2067, 705/1, 699, 689/2, 400, 849, 848, 849, 872/2, 872/1, 850, 258 és 293 hrsz.-ú területen valósulnak meg, mely ingatlanok Dunaegyháza Község Önkormányzat tulajdonában vannak.

A tervdokumentációt a vízügyi hatóság megküldte a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. §-a által meghatározott hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály –Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.- a 113095-1-1/2017. ikt. számon szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül adta meg, az alábbi indoklással:

„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2017. február 27-én érkezett 35300/2171-3/2017. ált. számú megkeresésében a kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását kérte a Dunaegyháza Község Önkormányzata (6323 Dunaegyháza, Mikszáth Kálmán u. 25.) által benyújtott és a **Dunaegyháza, Lejtő, Pincesor, Petőfi Sándor, Báthory József és József Attila utcák** csapadékvíz-elvezető rendszerének létesítésére vonatkozó vízügyi hatósági eljárásban.

Az eljárásban a kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja; illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdése állapítja meg.

A kormányhivatal az eljárás során a következőket állapította meg.

Természetvédelem:

A tervezett rekonstrukció helyéül szolgáló ingatlanok közül egyedül a Dunaegyháza, külterület 06 hrsz.-ú, kivett út „művelési ágú” ingatlan helyezkedik el külterületen, mely ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek nem képezi részét és az védett természeti érték előfordulási helyeként sem ismert. Az ingatlanon monolit folyókát alakítanak ki minimális helyigénnyel. A szikkasztás már belterületen történik.

Mindezek alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásához a szakhatóság kikötés nélkül hozzájárult.

A kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja hozta meg. A jogorvoslatról a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján hatósági nyilvántartásba vette.

A kormányhivatal a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály – Kecskemét, Széchenyi krt 12. – BK-05D/EPO/00604-2/2017. számon a szakhatósági eljárást megszüntette, melynek indoklása:

„A tervezett tárgyi beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint kulturális örökségi elemeket nem érint, így – figyelemmel a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 71. § (1) bekezdésére – nincs hatásköröm szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további hatósági eljárásokban nem veszek részt. A fentiek miatt a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetéséről.

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/516-229) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárással elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárással jogosult intézményt.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.”

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály –Szolnok, Hősök tere 6.- a JN/HF/BO/535-2/2017. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához a feltétel nélkül hozzájárult, az alábbi indoklással:

„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2017. március 02-án szakhatósági állásfoglalás kérésével kereste meg a Bányafelügyeletet, a „Dunaegyháza (Lejtő, Pincesor, Petőfi Sándor, Báthory, József Attila) utcák

csapadékcsonna építés" vízjogi létesítési engedélyének kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalásával kapcsolatosan.

A Bányafelügyelet a rendelkezésére álló adatok és a tervdokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett tevékenység szilárd ásvány bányászati létesítményt, bányatelket, nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhelyet nem érint. A tervezett tevékenység során ásványi nyersanyag kitermelésre nem kerül sor.

Ezért a Bányafelügyelet feltételek nélkül hozzájárult a vízjogi létesítési engedély kiadásához.

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 41. § (1) bekezdése alapján a jogerős és végrehajtható hatósági engedély nélkül, vagy attól eltérően folytatott tevékenység során végzett ásványi nyersanyag kitermelés jogosulatlan bányászati tevékenységnek minősül, mely esetében a tevékenységet végzőt vagy végeztetőt a Bányafelügyelet eltiltja a tevékenység folytatásától és bírsággal sújthatja!

A Bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015.(XII.30.) NFM rendelet alapján, a 26.000 Ft szakhatósági eljárási díj rendezett.

A Bányafelügyelet jelen állásfoglalását a közigazgatási hatósági szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Kel) 44. § (1) bekezdésébe foglaltak szerint, hatáskörét az eljárás és szolgáltatás általános vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésének a) pontja, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

A jogorvoslati tájékoztató a 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdésén alapul."

Apostag Közös Önkormányzati Hivatal Dunaegyházi Kirendeltsége Jegyzője – 6323 Dunaegyháza, Mikszáth Kálmán u. 25.- a 87-6/2017. számú levelében az alábbiakról tájékoztatót:

„Tájékoztatom, hogy Dunaegyháza Község Képviselő-testülete helyi természetvédelmi rendeletet nem alkotott, így a tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást kiadni nem áll módomban.

Ugyanakkor nyilatkozom, hogy a tervezett létesítmény megvalósítása Dunaegyháza Község érdekeivel egyéb szempontból sem ellentétes, így az engedély megadásával kapcsolatban észrevételt nem teszek."

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint ügyfél nyilatkozatát a 1180/2017. ikt. számon adta meg, az alábbiak szerint:

„A 35300/2171-7/2017. ált. ügyiratszámú levelükben értesítették Igazgatóságunkat, hogy Dunaegyháza Község Önkormányzatának megbízásából a SZEVIK-KÖR Vízügyi és Környezetvédelmi Kft. (6600 Szentés, Farkas M. u. 1.) kérelmére a „Csapadékvíz csonna építés Dunaegyháza –TOP-2.1.3-15 – létesítési vízjogi engedélyezési terv – Lejtő, Pincesor, Petőfi Sándor, Báthory, József Attila utcák” építési munkáinak vízjogi létesítési engedély kiadására eljárás indult.

A Hatóság, a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 7. § (5) bekezdés (d) pontja alapján ügyfélként lehetőséget biztosít Igazgatóságunknak, hogy az eljárásban, a vagyonkezelésébe tartozó, vagy azokra hatást jelentő vízhasználatok vonatkozásában nyilatkozatot tegyen.

Levelének mellékleteként megküldött tervdokumentáció alapján vízvédelmi és vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból az alábbi nyilatkozatot adjuk:

A hatóság végzésének mellékleteként megküldött, a Szerviz-Kör Vízügyi és Környezetvédelmi Kft. által 6-E/2016 tervszámon elkészített tervdokumentáció szerint az elmúlt évek csapadékos időszakai a Dunaegyháza Község Önkormányzatának közigazgatási területén elhelyezkedő Báthory, Petőfi Sándor, József Attila, Pincesor és Lejtő utcákon okozott jelentősebb problémákat. Nevezett utcák egyáltalán nem, vagy csak részben rendelkeznek csapadékvíz szikkasztó, illetve elvezető rendszerrel. Leírtak okán az önkormányzat a területek csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítését, rekonstrukcióját határozta el, a „TOP-2.1.3-15. kódszámú, Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés” Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A tervezett rekonstrukció Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon valósul meg.

A terv részét képező GF-001/2017 munkaszámú talajvizsgálati jelentés alapján, a területen tervezett földmedrű szikkasztók többségében alkalmasak a csapadékvíz elszikkasztására. A Báthory és a József Attila utca sarkán lévő vízállásos terület, a magas talajvízszint (-0,2 m) miatt szikkasztásra nem javasolt terület, így azt túlfolyós elvezetéssel rendelkező puffertározóként kívánják hasznosítani.

A tervdokumentáció szerint a tervezett beruházást követően a területen keletkező belvizek egy része szikkasztó árkokba, illetve tározókba kerül elhelyezésre/szikkasztásra, míg az összegyűjtött csapadékvíz másik része a FŐÁG jelű meglévő burkolt nyílt árkon keresztül, a Mikszáth Kálmán burkolt út alatti átereszen keresztül az Önkormányzat kezelésében lévő Sákori-főcsatorna végszelvényébe (11+488 cskm) kerül bevezetésre.

Befogadóra vonatkozó előírások

A kivitelezés és a későbbi üzemeltetés során a befogadó Sákori-főcsatorna állapotromlásának elkerülése érdekében kerülni kell a felszíni vizek veszélyeztetését, törekedni kell a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet környezeti célkitűzéseinek elérésére és be kell tartani e rendelet előírásait.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Sákori-főcsatornát érő bármilyen szennyezés esetén az kivitelező köteles azonnal értesíteni igazgatóságot, továbbá meg kell kezdenie a kárelhárítást, kárenyhítést. Ilyen esetben a kárelhárítás költsége a károkozót terheli. Tájékoztatjuk, hogy a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 36. § (1)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, aki rendkívüli szennyezést okoz, rendkívüli vízszennyezési bírságot köteles fizetni.

Felszín alatti vizek

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervdokumentáció 24. oldalán található, a „Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) megfelelés” megnevezésű fejezet pontatlan. Tájékoztatásul közöljük, hogy a tervezett beruházás, illetve annak esetleges hatásai az **sp.1.15.2 Duna-Tisza köze – Duna-völgy déli rész** sekély porózus felszín alatti víztestet érinthetik. A víztest a 2015. évi felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) állapotértékelése során mennyiségi állapot tekintetében *gyenge*, míg kémiai állapot tekintetében *jó* minősítést kapott. A VGT2 célja a felszín alatti vizek jó (mennyiségi és minőségi) állapotának elérése és megtartása. Ennek megfelelően gondoskodni kell arról, hogy sem a kivitelezés, sem a későbbi üzemeltetés során a felszín alatti víztestet szennyezés ne érhesse. A felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében kerülni kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekedni kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartani e rendelet előírásait.

Vízbázisvédelem

Tájékoztatásul közöljük, hogy a kivitelezéssel érintett terület a Dunaegyháza Községi Vízmű üzemelő ivóvízbázis hidrogeológiai övezetének „B” zónájában helyezkedik el. A vízbázis védelmére az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Felügyelet 65.314-14/2004. számú (vksz.: I/95) védőterület-védőidom kijelölő határozatot adott ki, melyet az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság 98060-1-1/2014. számon módosított. A

hivatkozott védőterület- védőidom kijelölő határozat szerint az 50 éves elérési idejű frontnak (hidrogeológiai „B” védőzóna) nincs felszíni metszete, csak mélységi védőidoma. A hidrogeológiai övezet „B” zónájának védőidoma egy, a vízmű 3. sz. kútja (B-5) köré írható $R=970$ m sugarú állóhengerként értelmezhető, melynek a terepszinthez viszonyított legközelebbi pontja -69 m-re (+27 mBf.), míg legmélyebb pontja -164 m-re (-68 mBf.) tehető. Ez alapján megállapítható, hogy a Dunaegyháza Község területén tervezett csapadékvíz-csatorna építés és rekonstrukció kivitelezési munkálatai a nevezett vízbázis vízkészletét nagy valószínűséggel nem veszélyeztetik.

További előírások

Tájékoztatásul közöljük és felhívjuk a figyelmet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 63. § hatályos pontjaira melyek szerint:

„63. § (1) Zárt csapadékvíz-csatornában összegyűjtött csapadékvíz természetes befogadóba való bevezetése előtt hidraulikailag méretezett iszap- és olajfogó műtárgyat kell elhelyezni, kivéve a tetőfelületekről történő közvetlen vízbevezetést. Szükség esetén a befogadó visszaduzzasztásának kizárására tiltó vagy csapanttyú beépítése és vízátemelési lehetőség biztosítása szükséges.

(2) Zárt csapadékvíz-csatorna és nyíltárok csatlakozásánál meg kell akadályozni, hogy a zárt csatornába lerakódást, eldugulást előidéző anyagok jussanak.

(3) Zárt csapadékcatorna tisztítási lehetőségét annak teljes hosszában biztosítani kell.”

A tervezett létesítmények megvalósításához a fent leírtak szerint hozzájárulunk.”

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság ügyféli nyilatkozatának utolsó bekezdésében rögzítetteket a vízügyi hatóság tudomásul vette, de nem vette figyelembe az engedély kiadásánál, tekintettel arra, hogy a jelen engedélyezési eljárás tárgyát képező csapadékvíz elvezető rendszerek egyike sem érint közvetlenül természetes befogadót, az összegyűjtött csapadékvizek befogadói meglévő csapadékvíz elvezető hálózatok.

A tervdokumentáció hatósági, műszaki felülvizsgálata megtörtént, melynek során a vízügyi hatóság megállapította, hogy a tervezett építési munkák jelen engedély illetve a tervdokumentációk szerinti elvégzése megfelelő, ezért arra a vízjogi létesítési engedélyt a rendelkező részben foglalt előírásokkal megadta.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban VR.) 3. § (7) bekezdés kimondja, hogy a vízjogi létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel - az abban meghatározott ideig hatályos, ezért a hatóság a hatályossági időt, a beruházás volumenére tekintettel 2 év időtartamban határozta meg.

A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható.

A határozat 2.7. pontjában előírtakat a VR. 3. § (6) bekezdései és a 11. § (1) bekezdése alapján írta elő a hatóság.

A hatóság a 2.10. és 2.11. pontokban előírt kötelezettséget az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Éktr.) 5. § (5), 24. § (1), (4), valamint a 42. § (7) bekezdései alapján írta elő. Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy hatóságom a megnyitott építési naplóba, ellenőrzései során bejegyzést tehet, az Éktr. 27.§. (1) c) bekezdése alapján.

Engedélyes a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2.6. b. pontja alapján a 140.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A jogorvoslati eljárás díja a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján e rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a.

Az engedélyes a befizetési bizonylatot 2017. 03. 27-án küldte meg a hatóságnak.

A jogorvoslati eljárási díj mértékét a R. 2. § (1) és (4) bekezdése alapján állapította meg a vízügyi hatóság.

Az eljárásban a vízügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 22. § (1) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi hatóság hatáskörét a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. §. (2) bekezdése és a 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A vízügyi hatóság jelen határozatot a vízgazdálkodásról szóló többször módosított 1995. évi LVII. törvény 28., 29., 30. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1., 3., 14. §-a, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13) KHVM rendelet 2. §-a, a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet, a 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket) 71. § (1) bek. és a 72. § (1) bek. szerint hozta.

A jogorvoslati lehetőségről és az arra nyitva álló határidőről a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §-107. §-a rendelkezik.

A vízügyi hatóság a vízgazdálkodási nyilvántartásról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM r. 10. § (4) bek.-e alapján a határozat jogerőre emelkedését követően a határozat adatait vízikönyvi nyilvántartásba veszi.

Baja, 2017. július 03.

Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes
megyei igazgató
nevében és megbízásából


Dr. Tóth Éva
Hatósági szolgálatvezető-helyettes



Mellékletek: -

Készült: 9 példányban

Egy pld.: 7 lap

Kapja:

1	Dunaegyháza Község Önkormányzata	6323 Dunaegyháza, Mikszáth Kálmán u. 25.	TV
2	SZEVÍR-KÖR Vízügyi és Környezetvédelmi Kft.	6600 Szentés, Farkas M. u. 1.	TV
3	Apostag Közös Önkormányzati Hivatal Dunaegyházi Kirendeltség Jegyzője	6323 Dunaegyháza, Mikszáth Kálmán u. 25.	HKP
4	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály	6000 Kecskemét, Széchenyi krt 12.	NOVA
5	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály	5000 Szolnok, Hősök tere 6.-	NOVA
6	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.	NOVA
7	Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.	HKP
8	Vízikönyvvezető	személyes kézbesítés	
9	Irattár	személyes kézbesítés	

Its: 02-01-15-002/2014 (-/-/15)

Tárolási hely: T:\HIRATTAR\Irat2017\KATVED\2171_15_2017.doc

